



Identification Standards



본 매뉴얼은 HNW(에이치앤웍스)의 총체적인 이미지에 직결되는 시각적 요소들을 규정대로 활용하고 각종 디자인을 올바르게 적용하기 위한 관리지침서로서, (HNW(에이치앤웍스)의 통일된 이미지를 강조할 수 있도록 각 제반 사항을 숙지하고 유의하여 관리해야 합니다.

1. 본 매뉴얼에서 제시한 내용에 대해서는 개인이 임의로 변경·사용해서는 안되며, 제작 및 발주시에는 필요한 부분만을 대여한 후 회수하도록 해야 합니다.
2. 본 매뉴얼에 제시된 각종 비례규정은 적용매체의 다양함에 따라 적절하게 응용되어질 수 있으나, 기본요소의 비례규정과 매뉴얼의 각 항목에서 제시하는 활용의 기본개념은 반드시 준수 해야 합니다.
3. 원고의 사용은 반드시 매뉴얼에 수록된 원고용 데이터를 사용하여 컴퓨터 출력방식으로 제작하여야 합니다.
4. 본 매뉴얼은 상황과 유행의 변화, 매체 및 재질, 적용기술의 변화 등에 따라 필요한 경우에 디자인에 대해 수정·보완할 수 있으나, 이 경우에는 반드시 담당부서와 협의를 통해 결정해야 합니다.

매뉴얼 기본구성

Basic System 기본디자인 요소 및 사용규정
Application System 활용 시스템



Basic System | 기본디자인


심벌마크 Symbol Mark	BS 01
로고타입 Logotype	BS 02
시그니춰 A Signature A	BS 03
시그니춰 B Signature B	BS 04
컬러시스템 Color System	BS 05
색상활용 A Color Scheme A	BS 06
색상활용 B Color Scheme B	BS 07
금지규정 Incorrect Usage	BS 08
지정 서체 Typefaces	BS 09

심벌마크 | Symbol Mark


심벌마크는 HNW의 Identity를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소이다. 심벌마크 사용시 변형을 막기 위하여 CD-Rom에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 대형크기 또는 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 로고 그리드시스템에 준하여 정확히 작도하여야 한다.

디자인 설명

전장회로 설계, API 기능개발, 차량네트워크 통합 지원시스템, VCDM/ LCR/ SLM 시스템 유지보수등 다양한 솔루션을 제공하는 HNW(에이치앤웍스). 심벌마크의 형태로 HNW의 스펠링을 시각화하여 상호 신뢰와 화합을 바탕으로 하는 hnw의 기업 이념에 맞게 서로 아우러진 형상이며, 무한한 hnwworks의 가능성의 뜻을 가진 인피니티를 의미한다. 블루 컬러는 회사의 비전을 만들면서 일할 수 있는 기업을 상징한다.



최소사용규정 5mm




로고타입 | Logotype

로고타입은 심벌마크와 함께 HNW(에이치앤웍스)의 Identity를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소이다. 로고타입은 심벌마크의 이미지와 잘 어울리는 서체로 개발하여 이미지를 통일화하였다. 로고타입 사용시 변형을 막기 위하여 CD-Rom에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 단, 대형크기 또는 컴퓨터 출력이 불가능한 경우에는 본 항에 제시된 로고 그리드시스템에 준하여 정확히 작도하여야 한다.



최소사용규정 13mm




시그니춰 A | Signature A

HNW(에이치앤웍스)의 워드마크와 심벌마크의 조합은 고객들에게 더욱 쉽고 친근하게 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 알리는 역할을 해주는 요소이다. 각종 응용매체에 적용되어 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 강조하는 역할을 한다.



Clear Space



Clear Space



시그니춰 B | Signature B

HNW(에이치앤웍스)의 워드마크와 심벌마크의 조합은 고객들에게 더욱 쉽고 친근하게 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 알리는 역할을 해주는 요소이다. 각종 응용매체에 적용되어 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 강조하는 역할을 한다.



Clear Space



Clear Space



컬러시스템 | Color System

HNW(에이치앤웍스)의 색채 가이드 라인은 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 형성하는 중요 요소 중의 하나이다. 또한 각종 시각 매체 및 패키지에 적용하여 HNW(에이치앤웍스)의 이미지를 전달하는 중요한 기능을 한다. 전용색상의 표현은 별색 인쇄를 원칙으로 하며 매뉴얼에 수록된 색상 샘플 또는 아래에 명시된 PANTONE COLOR를 표준으로 삼는다. 인쇄 방법, 잉크의 농도, 종이의 질 등을 검토하여 표준 색상을 유지하여야 한다.

Brand Color

	
Pantone 2985C CMYK 60 / 0 / 0 / 0 RGB #44c8f5	Pantone 299C CMYK 100 / 12 / 0 / 0 RGB #009ee2
	
Pantone 659C CMYK 60 / 35 / 0 / 0 RGB #6993cd	Pantone 285C CMYK 84 / 52 / 0 / 0 RGB #2773ba
	
Pantone Cool Gray 11 C CMYK 0 / 0 / 0 / 80 RGB #58595b	

Sub Color B_ pastel

	
Pantone Cool Gray +6 C CMYK 35 / 30 / 30 / 0 RGB #aaa9aa	Pantone Black 6 C CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB #000000

색상활용 A | Color Scheme A

HNW(에이치앤웍스)의 색채 가이드 라인은 HNW(에이치앤웍스)의 아이덴티티를 형성하는 중요 요소 중의 하나이다. 또한 각종 시각 매체에 적용하여 HNW(에이치앤웍스)의 이미지를 전달하는 중요한 기능을 한다. 단색 표현의 경우, 음영 등의 표현은 제한적으로 허용한다.

Gray Monotone



Negative Monotone



Gold Monotone



Silver Monotone



Black Monotone



색상활용 B | Color Scheme B


배경색상활용은 심벌마크 적용시 적용되는 배경, 색상, 재질 등의 조건에 따라 최적화된 적용을 나타낸것이다. 각 배경 색채별로 효과적이고 기능적인 적용과 일관된 브랜드 이미지 형성에 중요한 요소이다. 워드마크의 컬러를 임의로 변경하지 않고 본 항목의 예시된 배경색상을 준한다. 배경색상이 전용색상 외의 색일 경우는 풀컬러, 단독표현 중에 적절한 것을 선택할 수 있다.

	Full Color	White	Black	Silver	Gold
					
					
					
					
					
					
					
Silver					
Gold					
Gray					


금지규정 | Incorrect Usage

HNW(에이치앤웍스) 이미지의 일관성을 유지하기 위해서는 사용시 예시된 항목별 규정에 따라 수록된 데이터 원고를 사용하여야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없다. 다른 서체를 사용하거나 재창조 또는 조합형을 변형할 수 없다. 다른 변화를 주게 될 경우에는 HNW(에이치앤웍스)이미지의 일관성이 떨어지며 Visual Identity 효과를 줄이는 원인이 된다.


시그니취를 임의로 회전하는 경우




시그니취에 다른 요소를 추가하는 경우




워드마크를 임의로 변경하여 재배열하는 경우




시그니취를 임의로 기울여 사용하는 경우



시그니취 요소의 색상을 임의로 변경하는 경우



복잡한 패턴이나 요소위에 놓여지는 경우



지정 서체 | Typefaces

지정 서체는 HNW(에이치앤웍스)를 대표하는 각종 시각 전달 매체의 문자 표현 요소로서, Headlines용과 Bodycopy용으로 구분하여 사용할 수 있다. 국영문 지정서체로는 Noto Sans CJK TC(Light, Regular, Medium, Bold, Black)를 사용한다. 지정서체는 절대적인 규정이 아닌 권장 사항으로 서식류, 문서류 등 전사 차원의 제작물에 사용하는 것을 원칙으로 하며, 적용 매체 특성과 내용에 따라 부득이하게 지정서체 이외의 다른 서체를 활용해야 하는 경우에는 관리부서와 협의 후 사용하도록 한다.

Noto Sans CJK TC _ Light

가나다라마사아차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 /?@#\$\$%^&*() {} []

Noto Sans CJK TC _ Regular

가나다라마사아차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 /?@#\$\$%^&*() {} []

Noto Sans CJK TC _ Medium

가나다라마사아차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 /?@#\$\$%^&*() {} []

Noto Sans CJK TC _ Bold

가나다라마사아차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 /?@#\$\$%^&*() {} []

Noto Sans CJK TC _ Black

가나다라마사아차카타파하
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 /?@#\$\$%^&*() {} []

AS

Application System | 활용 시스템

명함 A Business Card A	AS 01
명함 B Business Card B	AS 02
소봉투 Envelopes Small	AS 03
대봉투A Envelopes Large A	AS 04
대봉투B Envelopes Large B	AS 05

명함 A | Business Card A

HNW(에이치앤웍스)의 임·직원이 대외 접촉에서 가장 먼저 주고 받는 매체로 첫 인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 본 항에 제시된 명함은 실제 크기이며 주소 및 직책의 표기 내용이 많을 경우에는 서체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용위치는 변경할 수 없다. 제작시에는 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 재질 등을 준하여 제작하도록 한다.



명함 B | Business Card B

HNW(에이치앤웍스)의 임·직원이 대외 접촉에서 가장 먼저 주고 받는 매체로 첫 인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 본 항에 제시된 명함은 실제 크기이며 주소 및 직책의 표기 내용이 많을 경우에는 서체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용위치는 변경할 수 없다. 제작시에는 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 재질 등을 준하여 제작하도록 한다.



소봉투 | Envelopes Small

소봉투는 HNW(에이치앤웍스)의 내.외부 모든 관계자들에게 HNW(에이치앤웍스)의 이미지를 우편 등을 통해 외부에 전달하는 중요한 매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작시 세심한 주의를 요한다. 봉투는 본 항에 예시된 형태로 제작하여야 하며 필요에 따라 단색 처리하여 제작할 수도 있다. 제작시에는 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 재질등을 준수하여 제작하도록 한다.

type_A




type_B



Scale: 50%
220 X 110(mm)

대봉투A | Envelopes Large A


대봉투는 HNW(에이치앤웍스)의 내.외부 모든 관계자들에게 HNW(에이치앤웍스)의 이미지를 우편 등을 통해 외부에 전달하는 중요한매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작시 세심한 주의를 요한다. 봉투는 본 항에 예시된 형태로 제작하여야 하며 필요에 따라 단색 처리하여 제작할 수도 있다. 제작시에는 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 재질등을 준수하여 제작하도록 한다



Scale : 40%
320 X 240(mm)

대봉투B | Envelopes Large B

대봉투는 HNW(에이치앤웍스)의 내.외부 모든 관계자들에게 HNW(에이치앤웍스)의 이미지를 우편 등을 통해 외부에 전달하는 중요한매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작시 세심한 주위를 요한다. 봉투는 본 항에 예시된 형태로 제작하여야 하며 필요에 따라 단색 처리하여 제작할 수도 있다. 제작시에는 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 재질등을 준수하여 제작하도록 한다



Scale : 40%
320 X 240(mm)